

المجال التعليمي رقم (01): التخصص الوظيفي للبروتينات**٦٥ تركيب البروتين****الوحدة التعليمية الأولى****مقر تركيب البروتين****النشاط 2 :****تمهيد :**

يعتبر الدـ ADN دعامة المعلومات الوراثية حيث يتموضع في النواة و تكون الصفات الوراثية على شكل مورثات في جزيئـة الدـ ADN و أن كل مورثة عبارة عن ثانـي محدد من النيكليوتـيدات يتوجه التعبير المورثـي على المستوى الجـزيئـي بـ تركـيب بـروـتـين مصدر النـمـط الـظـاهـري لـلـفـرد عـلـى مـخـتـلـفـ المـسـتـوـيـات (ـالـعـضـوـيـ -ـالـخـلـويـ -ـالـجـزـيـئـيـ) .

١- اظهـار مـقـرـ تركـيبـ البرـوتـينـ: لـاحـظـ الوـثـيقـتينـ (١)ـ وـ (٢)ـ ،ـ صـ ١٢ـ :

يمـكـنـ استـعمـالـ الأـحـماـضـ الـأـمـيـنـيـةـ المشـعـةـ منـ التـأـكـدـ أـنـ التـركـيبـ الـحـيـويـ لـلـبرـوتـينـاتـ يـتمـ عـلـىـ مـسـتـوـيـ السـيـتـوبـلاـزـمـ فـيـ الـمـاـنـاطـقـ الـغـنـيـةـ بـالـرـيـبـوـزـومـاتـ (ـالـشـبـكـةـ الـهـيـوـلـيـةـ الـفـعـالـةـ) .

الـنتـيـجـةـ :

يـتمـ تـرـكـيبـ البرـوتـينـ عـنـ حـقـيقـيـاتـ النـوـىـ فـيـ هـيـولـىـ الـخـلـاـيـاـ انـطـلـاقـاـ مـنـ الـأـحـماـضـ الـأـمـيـنـيـةـ النـاتـجـةـ عـنـ الـهـضـمـ

٢- اـنـتـهـاءـ الـمـعـلـوـمـةـ الـوـرـاثـيـةـ:

تجـربـةـ (١)ـ: وـضـعـتـ ثـلـاثـ مـجـمـوعـاتـ فـيـ وـسـطـ يـحـتوـيـ عـلـىـ أـحـماـضـ أـمـيـنـيـةـ مشـعـةـ

المـجمـوعـةـ (١)ـ: الـخـلـاـيـاـ الـأـصـلـيـةـ لـكـرـيـاتـ الدـمـ الـحـمـرـاءـ لـأـرـنـبـ هـيـ الـتـيـ لـهـ الـقـدـرـةـ عـلـىـ تـرـكـيبـ الـهـيـموـغـلـوـبـينـ
المـجمـوعـةـ (٢)ـ: الـخـلـاـيـاـ الـبـيـضـيـةـ لـلـضـفـدـعـ .

المـجمـوعـةـ (٣)ـ: الـخـلـاـيـاـ الـبـيـضـيـةـ لـلـضـفـدـعـ مـحـقـونـةـ بـالـدـ ARNـ ،ـ تمـ عـزـلـهـ مـنـ الـخـلـاـيـاـ الـأـصـلـيـةـ لـكـرـيـاتـ الدـمـ
الـحـمـرـاءـ لـأـرـنـبـ .

٤ مـلـاحـظـةـ: تمـ اـسـتـخـالـصـ وـ فـصـلـ الـبرـوتـينـاتـ الـمـرـكـبةـ مـنـ الـأـحـماـضـ الـأـمـيـنـيـةـ المشـعـةـ بـوـاسـطـةـ تقـنـيـةـ
الـتـسـجـيلـ الـلـوـنـيـ وـ تـحـدـيدـ مـوـضـعـهـاـ وـ كـمـيـةـ الـإـشـاعـ فـيـهاـ بـتـقـنـيـةـ خـاصـةـ

نـتـائـجـ التـجـربـةـ مـوـضـحـةـ فـيـ الـوـثـيقـةـ (٣)ـ صـ ١٣ـ

التـحلـيلـ المـقارـنـ لـلـمـنـحـيـاتـ: (ـالـوـثـيقـةـ (٣)ـ صـ ١٣ـ)ـ :

يـبـيـنـ التـحلـيلـ المـقارـنـ لـلـمـنـحـيـاتـ الـثـلـاثـةـ أـنـ الـخـلـاـيـاـ الـبـيـضـيـةـ لـلـضـفـدـعـ قدـ صـنـعـتـ الـهـيـموـغـلـوـبـينـ بـالـإـضـافـةـ إـلـىـ
بـرـوتـينـاتـهاـ الـخـاصـةـ بـالـرـغـمـ مـنـ غـيـابـ الـمـورـثـةـ الـتـيـ تـشـرـفـ عـلـىـ تـرـكـيبـ الـهـيـموـغـلـوـبـينـ.

يـعـودـ هـذـاـ إـلـىـ وـجـودـ ARNـ الـخـلـاـيـاـ الـأـصـلـيـةـ لـكـرـيـاتـ الدـمـ الـحـمـرـاءـ فـيـ هـذـهـ الـخـلـاـيـاـ الـبـيـضـيـةـ

عـنـ مـوـقـعـ www.eddirasa.com

تجربة (2): تم تحضير خلايا حيوانية لفترة قصيرة في وسط به البيراسيل المشع ، ثم حولت الخلايا إلى وسط به يوراسيل عادي و تركيب لفترة أطول نتائج التصوير الإشعاعي الذاتي في الحالتين موضحة في الوثيقة (4) ص 14.

تفسير النتائج: ظهور الإشعاع في الهيولى يدل على انتقال مادة من النواة إلى الهيولى تسمى بالـ ARN و من خلال الدور الذي يقوم به يسمى بالـ ARN الرسول (ARNm).

الاستنتاج:

نستنتج من التجاربتين السابقتين أن اصطناع البروتينات الذي يتم على مستوى الهيولى تحت إشراف المورثات المتواجدة على مستوى النواة و المتمثلة في الـ ADN يتطلب وجود وسيط بين النواة و الهيولى ينقل المعلومة الوراثية إلى مقر اصطناع البروتين ، يتمثل هذا الوسيط في نوع آخر من الأحماض النووي و هو الـ ARN ونظراً لكونه يحمل رسالة من النواة إلى الهيولى تتمثل في نوع البروتين المراد تركيبه لذلك يسمى الحمض النووي الريبي الرسول ، ويرمز له بالرمز ARNm .

3- المكونات الكيميائية لجزيء الـ ARN :

أ. الإماهة الكلية للـ ARN :

تبين الإماهة الكلية لجزيء الـ ARN انه يتكون من ثلاثة أنواع من الجزيئات البسيطة و هي : حمض الفوسفور ، سكر الريبيوز ، وقواعد آزوتية (G , C , A , U) .

ب. الإماهة الجزيئية للـ ARN : لاحظ الوثيقتين (6) و (7) ص 15

نتائج الإماهة الجزيئية : تبين الوثيقتين نتائج الإماهة الجزيئية للـ ARN في وجود إنزيمات خاصة (RNase) ، وتبيّن وجود نيكلويتيدات و هي أربعة حسب نوع القواعد الآزوتية (U , C , A , G)



ملاحظة:

نيوكليوتيدة = سكر الريبيوز + حمض الفوسفور + قاعدة آزوتية

نيوكليوزيدة = سكر الريبيوز + قاعدة آزوتية .

نيوكليوتيدة = نيكليوزيدة + حمض الفوسفور .

خلاصة :

- توجد المعلومة الوراثية في النواة بينما يتم تركيب البروتين في السيتوبلازم .
- الـ ARNm هو العنصر الوسيط بين المورثة و البروتين .
- الـ ARNm يتشكل من سلسلة من النيكلويتيدات و كل نيكليوتيدة تتكون من حمض الفوسفور ، سكر الريبيوز ، و قاعدة آزوتية .

وتخالف أنواع النيكلويتيدات حسب نوع القاعدة الآزوتية التي تدخل في تركيبها (U , C , A , G) .

- تعتبر القاعدة الآزوتية يوراسيل U مميزة للـ ARN .

تطبيق:

- 1- تمثل الوثيقة (1) نتائج التصوير الإشعاعي الذاتي لخلية وضعت في وسط يحتوي على اليوريدين المشع لمدة 15 دقيقة :
- أ. علل استعمال اليوريدين من خلال التجربة .
 - ب. حل النتائج ، ماذا تستنتج ؟ .
- 2- رغم تواجد المورثة بالنواة فإنها تشرف على تركيب البروتين في السيتوبلازم :
- أ. ما هي الإشكالية العلمية المطروحة ؟
 - ب. اقترح فرضية لحل هذه الإشكالية .

الإجابة:

تم استعمال اليوريدين لأنه يحتوي على القاعدة الأزوتية اليوراسيل المميزة للـ ARN

تحليل الوثيقة (1): ظهور الإشعاع في النواة ثم ينتقل إلى السيتوبلازم .

الاستنتاج : يتم تركيب الـ ARN داخل النواة ثم ينتقل إلى السيتوبلازم .

الإشكالية العلمية:

كيفية انتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى السيتوبلازم .

الفرضية : تشرف المورثة على تركيب البروتين من خلال الوسيط الـ ARNm .

عن موقع www.eddirasa.com

البريد الإلكتروني: info@eddirasa.com



عن موقع www.eddirasa.com