

على المرشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:


الموضوع الأول

يحتوي الموضوع الأول على 05 صفحات (من الصفحة 1 من 10 إلى الصفحة 5 من 10)

التمرين الأول: (06 نقاط)

لإبراز العلاقة بين المورثة المتواجدة في الدNA وناتج تعبيرها المورثي عند حقيقة النواة تقترح الدراسة التالية:

I - يمثل الشكل (أ) للوثيقة (1) صورة بالمجهر الإلكتروني لوحدة متمايزة تساهم في تحويل اللغة النووية إلى لغة بروتينية، أما الشكل (ب) فيمثل نموذجاً ثالثي الأبعاد لأحد العناصر الهيولية المتدخلة في هذا التحويل.



- 1- قسم عنواناً مناسباً لكل من الشكلين (أ) و(ب) للوثيقة (1).
 - 2- أكتب أسماء البيانات المرقمة في الشكلين (أ) و(ب) للوثيقة (1).
 - 3- وضح العلاقة الوظيفية بين الشكلين (أ) و(ب) للوثيقة (1).
- II- سمحت دراسة أربع مورثات باستعمال مبرمج محاكاة Anagène بالحصول على النتائج الممثلة في الوثيقة (2).
 علماً أنَّ الجزء (a) يمثل بداية السلسلة والجزء (b) يمثل نهاية السلسلة.

نتائج المعالجة		a	b
		0	10
المورثة 1	س ع	AUGCGC GUCGACUUUAAA CCCAACGAUUAA Met Arg Val Asp Phe Lys Pro Asn Asp	380
المورثة 2	س ع	AUGGUGUCCGCCUAUGGG UUUUUUCGGCUAG Met Val Ser Ala Tyr Gly Phe Phe Gly	
المورثة 3	س ع	AUGUUUGUUCGACCCGGUA CACGGCUUUUGA Met Leu Phe Asp Pro Val His Gly Phe	
المورثة 4	س ع	AUGAACGC GGUUUAUGUU UCACGGGAUUAA Met Asn Ala Val Tyr Val Ser Arg Asp	
		الوثيقة (2)	


1- انتلاؤ من نتائج الوثيقة (2):

- أ- بين الجوانب التي عالجتها دراسة هذه المورثات باستعمال مبرمج Anagène. على إجابتك.
- ب- حدد وحدة الشفرة الوراثية مع التعليل.
- ج- استخرج خصائص الشفرة الوراثية.
- د- مثل قطعة المورثة (1) الموافقة للجزء (a) محددا السلسلة الناسخة.
- 2- تتميز السلسل (ع) الموافقة للمورثات الأربع بتخصص وظيفي.
- أ- احسب عدد الوحدات البنائية للسلسلة (ع) الوظيفية للمورثات الأربع.
- ب- بذر إذن سبب تخصصها الوظيفي.
- III- مما سبق ومن معارفك أنجز رسمًا تخطيطيًا تفصيلياً تُبرز فيه مراحل العلاقة بين المورثة وناتج تعبيرها المورثي.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

تحقق المحافظة على الذات من خلال إقصاء اللادات نتيجة تدخل خلايا مناعية نوعية وجزئيات بروتينية متخصصة.

- I- يبيّن الشكل (أ) من الوثيقة (1) رسمًا تخطيطيًا بصورة تبيّن نشاط خلية لمفافية (س) عقب دخول فيروس إلى العضوية، أما الشكل (ب) فيمثل مظهر سطح الغشاء الهيولي للخلية المصابة الناتج عن نشاط الخلية المفافية (س).



1- تعرف على الخلية المفاوية (س) والعناصر (ح).

2- أ- أنجز رسمًا تخطيطيًا على المستوى الجزيئي للجزء المؤطر في الشكل (أ) للوثيقة (1).

ب- اشرح نشاط الخلية المفاوية (س) الذي نتج عنه مظهر الغشاء الهيولي الممثل في الشكل (ب).

III- تنتج الخلية (س) عن تطور خلية لمفاوية سابقة، ولمعرفة هذه الخلية المفاوية وشروط تطورها تعطى النتائج


التجريبية المبينة في الوثيقة (2) حيث:

- يمثل الجدول نتائج تطور عدد المفاويات LT_4 , LT_8 , LB والخلية (س) في العقدة المفاوية القريبة من مكان دخول الفيروس.

- يمثل الشكل (أ) تغيرات عدد خلايا LT₈ في طحال فأر طبيعي وفأرين طافرين أحدهما يحقن بـ IL2 (الأنترلوكين 2) علماً أن الطفرة تصيب مورثة CMHII .

- يمثل الشكل (ب) نتائج قياس نسبة تخريب الخلايا المصابة بالفيروس عند فأر الطبيعي وال فأر الطافر الذي لم يعالج بالأنترلوكين 2 (IL2).

الجدول					
					الزمن بعد الإصابة (أيام)
					عدد الخلايا المفاوية (و. ت)
20	15	10	5	0	
14350	14500	15000	5000	850	LT4
3500	5500	12500	4700	750	LT8
1200	1100	1000	900	800	LB
15000	6000	100	00	00	الخلية (س)



الوثيقة (2)

1- بين مصدر الخلية (س) باستغلال نتائج جدول الوثيقة (2).

2- حل الشكل (أ) من الوثيقة (2).

ب- فسر النتائج المحصل عليها في الشكل (ب) للوثيقة (2).


ج- ما هي المعلومات المستخلصة من الشكلين (أ) و(ب) للوثيقة (2)?

III- مما سبق ومن معلوماتك بين في نص علمي مراحل الاستجابة المناعية التي تتوسطها الخلايا المفاوية (س).


التمرين الثالث: (07 نقاط)

لغرض فهم الآليات المؤدية إلى إنتاج ATP في الخلية تُفتح الدراسة التالية:


- I - أخذ شكلًا الوثيقة (1) بالمجهر الإلكتروني حيث يمثل الشكل (أ) جزء من تيلاكوئيد الصانعة الخضراء بينما يمثل الشكل (ب) جزء من الغشاء الداخلي للميتوكوندري.**



- 1 - حدد نوع الخلية التي يتواجد بها الشكلان (أ) و(ب) معاً.
 2 - أ - ترجم كل من شكلي الوثيقة (1) إلى رسم تخطيطي عليه البيانات اللازمة.
 ب - سَمِّ الآلة التي تسمح بتركيب ATP في كل من شكلي الوثيقة (1).
II - يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) مخططًا يلخص تفاعلات الأكسدة والإرجاع التي تحدث على مستوى البنيتين الممثلتين في شكلي الوثيقة (1)، حيث تدل القيم العددية المعطاة بالفولط (V) على كمون الأكسدة والإرجاع.



- أ - تعرَّف على المركبات الكيميائية الممثلة بالأحرف (س، ص، ع، ل، م) في الشكل (أ) للوثيقة (2).
 ب - حدد بدقة على المستوى الجزيئي مقر حدوث كل من التفاعلين (1) و(2).
 ج - عين التفاعل الذي يتطلب حدوثه طاقة من مصدر خارجي. علَّ إجابتك مبينا مصدر هذه الطاقة.
 2 - برفق دائمًا حدوث التفاعلين (1) و(2) تركيب ATP وإلراز ذلك تجري تجربة على تيلاكوئيدات معزولة في الظلام في وسط غني بـ ADP و Pi والشكل (ب) للوثيقة (2) يظهر شروطها ونتائجها.



- أ- حلّ نتائج الشكل (ب) للوثيقة (2). ماذا تستنتج؟
- ب- علّ ثبات كمية الـ ADP المتشكّلة في المرحلة (3).
- ج- حدد بدقة مصير الـ ADP المتشكّل على مستوى الصانعة الخضراء.
- د- ما هي النتائج التي يمكن الحصول عليها إذا أعدنا التجربة السابقة على حويصلات مُغلقة للغشاء الداخلي للميتوكوندري في نفس الشروط التجريبية السابقة؟
- 3- أوجد العلاقة بين التفاعلين (1) و(2) وتركيب الـ ATP.
- III- مما سبق ومن معلوماتك قارن في جدول بين آلية تركيب الـ ATP على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري وعلى مستوى تيلاكوئيد الصانعة الخضراء.

انتهى الموضوع الأول


الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على 05 صفحات (من الصفحة 6 من 10 إلى الصفحة 10 من 10)

التمرين الأول: (06 نقاط)

يعتبر النشاط الإنزيمي مظهراً من مظاهر التخصص الوظيفي للبروتينات والذي يرتبط أساساً ببنيتها الفراغية ويتم وفق شروط ملائمة لحياة الخلية.

I- النساء سكر معقد يُخلّ تدريجياً على مستوى الأنابيب الهضمي بتدخل إنزيمات نوعية مثل: الأميلاز، α -غلوكونيداز



والمالتاز، ليصبح في النهاية سكراً بسيطاً (غلوكونز) الذي يمتص على مستوى الزلغات المعاوية.

- تمثل الوثيقة (1) البنية الفراغية لإنزيم الأميلاز (أحادي السلسلة البيبتيدية) أخذت عن مبرمج محاكاة Rastop.

1- ماذا يمثل الجزء المؤطر (س)؟ علل إجابتك.

2- أ- تعرف على المستوى البنائي لجزئية الأميلاز مع التعليل.

ب- انكر الروابط الكيميائية المساهمة في ثبات هذه البنية.

II- 1- للتعرف على أهمية الجزء المؤطر (س) في نشاط إنزيم الأamilaz أجريت المراحل التجريبية التالية:


النتائج التجريبية		الشروط التجريبية	مراحل التجربة
إماهة النساء	ثبت النساء		
+	+	أميلاز طبيعي (غير طافر) + نشاء	①
+	+	أميلاز طافر (تغير الحمض الأميني Thr 52) + نشاء	②
-	-	أميلاز طافر (تغير الحمض الأميني Trp 58) + نشاء	③
-	+	أميلاز طافر (تغير الحمض الأميني Asp 197) + نشاء	④

أ- فسر النتائج التجريبية.

ب- ماذا تستخلص بخصوص الجزء المؤطر (س)؟

2- يتواجد إنزيم α -غلوكونيداز (α -Glucosidase) على مستوى غشاء خلايا الزلغات المعاوية يُحول السكريات قليلة التعدد إلى غلوكوز الذي ينتقل إلى الدم كما هو ممثل في الشكل (أ) من الوثيقة (2)، مما يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم عند المصابين بالداء السكري، ولتفادي ذلك يستعمل Glucobay كعلاج.

أما الشكل (ب) من الوثيقة (2) فيتمثل تغيير نشاط إنزيم α -غلوكونيداز بوجود وبغياب مادة Glucobay.




- أ- حلل منحنبي الشكل (ب) من الوثيقة (2). ماذا تستنتج؟
- ب- فسر معتمدا على الوثيقة (2) كيف يعمل هذا الدواء على تخفيض نسبة السكر في دم المصاب.
- III- انطلاقا مما سبق بين كيف يكتسب الأنزيم تخصصه الوظيفي.

التمرين الثاني: (07 نقاط)


تمتلك الخلية عضيات يتم على مستواها ظواهر طاقوية ضرورية لحياتها، والدراسة التالية تهدف لتوضيح بعض جوانب ذلك على مستوى ما فوق البنية الخلوية.

- I- تمثل الوثيقة (1) ما فوق البنية الخلوية لعضية تعتبر مقر مجموع التفاعلات الكيميائية التي يحدث أثناء تحويل الطاقة خلال ظاهرة بيولوجية معينة.



- أ- تعرّف على هذه العضية.
- ب- اكتب بيانات العناصر المرقمة.
- أ- حدد نمط التحويل الطاقوي الذي يحدث على مستوى هذه العضية.
- ب- ما هي الظاهرة البيولوجية المعنية؟ اكتب معادلتها الإجمالية.

- II- يؤدي كل من العنصر (1) و(2) للوثيقة (1) و(2) لوظيفة خاصة في سيرورة الظاهرة المدروسة بفضل تركيبهما الجزيئي النوعي، يمثل الشكل (أ) للوثيقة (2) جزيئه من العنصر (1) بينما الشكل (ب) من الوثيقة (2) يوضح أحد أنزيمات العنصر (2) أثناء نشاطه.



1- تشط جزيئه الشكل (أ) تفاعلاً أساسياً خلال مرحلة من الظاهرة المدروسة.

أ- تعرف على جزيئه الشكل (أ) محدداً طبيعتها الكيميائية.

ب- سمّ المرحلة المعنية واكتب معادلتها الكيميائية.

2- أجريت تجربة على العنصر (1) من الوثيقة (1) في الظلام بوجود ADP و Pi بكمية كافية، المراحل والشروط

والنتائج موضحة في الجدول التالي:

النتائج	الشروط التجريبية	المراحل
H ⁺ . تدفق ATP . تركيب لا	. يوضع العنصر (1) من الوثيقة (1) وسطه الداخلي حامضي في وسط قاعدي.	①
H ⁺ . عدم تدفق ATP . عدم تركيب لا	. يوضع العنصر (1) من الوثيقة (1) وسطه الداخلي حامضي في وسط حامضي بنفس درجة الحموضة.	②
H ⁺ . تدفق ATP . عدم تركيب لا	. نعيد المرحلة (1) بعد نزع الجزء (س) لجزيئه الشكل (أ).	③
H ⁺ . تدفق ATP . عدم تركيب لا	. نعيد المرحلة (1) مع إضافة FAL (Fluoro-aluminate) التي ترتبط في مكان ثبيت لا ADP على مستوى الجزء (س) لجزيئه الشكل (أ).	④
H ⁺ . عدم تدفق ATP . عدم تركيب لا	. نعيد المرحلة (1) مع إضافة DCCD (dicyclohexylcarbodiimide) التي ترتبط بالجزء (ع) لجزيئه الشكل (أ).	⑤

أ- علل سبب إجراء التجربة في الظلام.

ب- ما هي المعلومات المستخلصة من هذه النتائج التجريبية؟

3- يتدخل الأنزيم (E) للشكل (B) من للوثيقة (2) في المرحلة التي تلي المرحلة السابقة في الظاهرة المدروسة.

أ- تعرف على الأنزيم (E) ثم حدد مادة تفاعلاته (الركيزة S) والناتج المتتحرر (P).

ب- حدد المرحلة التي يتدخل فيها الأنزيم (E).


ج- يتوقف استمرار عمل الأنزيم (E) على نشاط جزيئه الشكل (أ)، بين ذلك وحدد دور الأنزيم (E) في هذه الظاهرة.

ـ من معلوماتك ومما سبق، ووضح برسم تخطيطي آلية تحويل الطاقة خلال الظاهرة البيولوجية المدروسة.

التمرين الثالث: (07 نقاط)

يتطلب التسبيق على مستوى العضوية تثبيط الرسالة العصبية عند أنواع من المشابك بتدخل مبلغات عصبية طبيعية، لكن الاستعمال المفرط لبعض المواد الكيميائية يؤدي إلى اختلال عمل هذه المشابك.

- I- يبين الشكل (أ) من الوثيقة (1) رسمًا تخطيطيًّا للعصبونات المتداخلة أثناء المنعكس العضلي وتفاصيل الجزء المؤطر للمشبك بين العصبون الجامع والعصبون الحركي، الذي أجريت عليه سلسلة تجارب شروطها ونتائجها مماثلة في الشكل (ب) للوثيقة (1).




**الشكل (أ)**

الناتج	الشروط	تبسيط فعال في المنطقة (ع)	حقن كمية كافية من الأستيل كولين (Ach) في المنطقة (ع)	حقن كمية كافية من GABA في المنطقة (ع)
التسجيل على مستوى راسم نبذبات مهبطي (ر. ذ. م ①)				
التسجيل على مستوى راسم نبذبات مهبطي (ر. ذ. م ②)				

الشكل (ب)**الوثيقة (1)**

- حل النتائج الممثلة في الشكل (ب) للوثيقة (1).
- ما نوع المشبك بين العصبون الجامع والعصبون الحركي؟
- اشرح أهمية تدخل هذا المشبك في تنسيق عمل العضلاتتين المتضادتين خلال المنعكس العضلي.

II- التشنج العضلي حالة مرضية ناتجة عن تقلص عضلي حاد، تستعمل لعلاجه مادة الـ (BZD) Benzodiazépine، ولمعرفة آلية تأثيرها أجريت على فأر سلسلة تجارب، نتائجها مماثلة في الوثيقة (2) مع العلم أن التسجيلات أخذت من (ر. ذ. م ①) للشكل (أ) من الوثيقة (1).

المرحلة (3) حقن الا GABA في المنطقة (ع)	المرحلة (2) حقن الا BZD فقط في المنطقة (ع)	المرحلة (1) حقن الا GABA فقط في المنطقة (ع)	الشروط النتائج
			التسجيلات في (ر. ذ. م ①)
106	00	54	عدد القنوات الغشائية المفتوحة

(2) الوثيقة

1- حل النتائج الممثلة في الوثيقة (2).

ب- فسر نتائج المرحلة (1).

2- اقترح فرضية تقسيمية لتأثير مادة (BZD) Benzodiazépine.

3- حقنت المنطقة (ع) من الشكل (أ) للوثيقة (1) بتركيز متزايدة من BZD بوجود كمية كافية من GABA وتم قياس

النسبة المئوية (%) لتثبيت الا GABA على القنوات الغشائية والنتائج مماثلة في الجدول التالي:

تركيز BZD المحقونة في المنطقة (ع) (نانومول)	النسبة المئوية لتثبيت الا GABA (%)
200	100
145	145
50	120
5	110
0	100

أ- هل هذه النتائج تؤكد صحة الفرضية المقترحة؟ علّ.

ب- اشرح إذن لماذا تستعمل مادة BZD في معالجة التشنج العضلي.

III - من معارفك وما استخلصته من هذه الدراسة، بين برسم تخطيطي وظيفي على المستوى الجزيئي آلية عمل

المشبك بين العصبون الجامع والعصبون الحركي.

(1) ترتيب (ب) بالشكل على الترتيب (أ) - (ب) - (أ).

أ- يحيط بالعصبون الجامع عصبون رئيسي يحيط بالعصبون الحركي.

ب- يحيط بالعصبون الحركي عصبون رئيسي يحيط بالعصبون الجامع.

انتهى الموضوع الثاني